

# 安庆市医疗保障局文件

宜医保秘〔2026〕8号

## 关于2025年第四批全市公立医疗机构 市场调节价项目试行价格备案的函

各县（市、区）医保局、局属事业单位、相关公立医疗机构：

为提高医疗服务价格管理工作的主动性、科学性、规范性，根据《转发关于进一步做好医疗服务价格管理若干工作的通知》（宜医保秘〔2023〕10号）规定，现就2025年第四批全市公立医疗机构市场调节价项目试行价格备案事项函告如下：

一、对2025年第四批全市公立医疗机构市场调节价项目试行价格予以备案，详见附件。

二、全市公立医疗机构应严格执行价格公示制度，在本单位官方网站和执业场所醒目位置公示市场调节价项目及收费标准，保障患者知情权，主动接受社会监督。

三、试行价格执行期间，如遇重大问题及时向市医保局报告。

附件：2025年安庆市公立医院市场调节价备案表（第四批）



抄送：市卫生健康委员会，市市场监督管理局。

## 附件

2025年安庆市公立医院市场调节价备案表（第四批）

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
1	HQA72104	经皮肿瘤消融术	将手术电极针经皮穿刺到肿瘤病灶部位，通过消融局部组织灭活肿瘤病灶。	消融电极	次		580	安庆市立医院	2026.3.5
2	FJE01410	胸阻抗断层成像监测	核对患者信息，使用成像仪，实时监测并无创显示患者肺部通气彩色影像。		次		120	安庆市立医院	2026.3.5
3	HX87C102	银质针软组织镇痛术	麻醉。消毒铺巾，使用银质针，内热针穿刺，进行疼痛治疗。		次		350	安庆市立医院	2026.3.5
4	310606002	恶性肿瘤腔内灌注治疗	包括结核病灌注治疗		次		110	安庆市立医院	2026.3.5
5	BZAA0001	院外用切片复制	从原石蜡块制作供院外会诊的普通染色(苏木素-伊红染色)切片、不染色切片、涂胶切片或组织膜片。		每张切片		20	安庆市立医院	2026.3.5
6	KHS26714	全瓷冠桥嵌体修复	指全瓷冠、桥、嵌体修复。牙体预备，蜡咬合记录，比色板目测选色，技工室制作可卸代型，制作修复体，喷砂机清理，打磨机打磨，模型上试合，调整修形、遮色，分层堆瓷，高温烤瓷炉多次烧结，修形，上合架调合、上釉，临床口内戴牙，使用咬合纸调整咬合，抛光完成。	修复材料	每牙		1900	安庆市立医院	2026.3.5
7	HKQ80202	经导管二尖瓣钳夹成型术	经心尖或外周血管途径，在DSA或超声引导下，采用经导管的手术方式，进行二尖瓣修复	二尖瓣夹及输送导管、可操控导引导管、血管鞘、导丝	次		7500	安庆市立医院	2026.3.5
8	AADH0001	门诊多学科联合会诊	门诊患者就诊3个专科或在一个专科就诊3次以上尚未明确诊断者；门诊患者所患疾病诊断较为明确，但病情涉及多学科、多系统，需要多个专科协同诊疗者及急诊疑难病患者。设立门诊多学科联合会诊场所，病史评估、资料收集、制作PPT、邀请专家、确定综合会诊时间、集体讨论、会议记录、达成最终解决方案、专家签字、上报医务处备案。		次	超过3名专家，每增加一名专家加收30%；住院患者多学科联合会诊参照执行。	320	安庆市第一人民医院	2026.3.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
9	HQA72106	超声精准定位下肿瘤消融术	术前超声评估、评估瘤体活性部分，精准定位。消毒铺巾。局麻，经皮在超声引导下将穿刺鞘管针置入肿瘤目标位置，置入消融电极，完全消融，造影复查瘤体无明显活性后烧灼针道止血，缝合切口。		次		3900	安庆市第一人民医院	2026.3.5
10	HPC86314	经口内镜食管括约肌切开术(POEM)	经口进镜，定位，粘膜下注射，切开，建立隧道，切开固有肌层，隧道内止血，隧道口封闭。	导丝，导管夹，吻合器	次		2700	安庆市第一人民医院	2026.3.5
11	HPC86315	经口内镜粘膜下隧道肿瘤切除术(STER)	经口进镜，寻找及定位瘤体，粘膜下注射，切开，建立隧道，分离瘤体，隧道内止血，隧道口封闭。	导丝，血管夹，吻合器	次		3700	安庆市第一人民医院	2026.3.5
12	HPR6R601	经内镜逆行阑尾炎治疗	指经内镜通道，通过抽吸、冲洗、扩张、引流、取石等方式治疗阑尾炎。	除外内容 导管，导丝，球囊，支架，网篮	次		1290	安庆市第一人民医院	2026.3.5
13	FYR01501	皮肤镜检测诊断	选取不同的皮肤镜镜头以不同距离予皮损微距摄影，应用皮肤镜所带的软件就皮损色泽、边界、形态进行量化分析，出具检测报告		部位		90	安庆市第一人民医院	2026.3.5
14	331002016	胃减容术		胃减容材料	次		1235	安庆市第一人民医院	2026.3.5
15	FET01703	婴幼儿视网膜病变检查	受检者双眼表面麻醉，必要时全身麻醉，开睑，镜头清洁消毒，以透明眼膏作为耦合剂置于角膜表面，应用专用婴幼儿眼病筛查设备对眼底检查，必要时特殊部位用间接检眼镜检查。检查结束滴用抗感染眼液。图文报告。		单眼		175	安庆市第一人民医院	2026.3.5
16	013112020100000	导乐分娩(一对一, 3小时内)	由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴，进行合理用力及分娩配合指导。		次		400	安庆市一一六医院	2026.3.5
		导乐分娩(一对一, 超过3小时)			次	800	2026.3.5		
		导乐分娩(一对一, 超过10小时)			次	1200	2026.3.5		

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
17	01311 20201 10000	亲情陪产	产妇在孕产过程中, 由医务人员指导家属进入产房陪同孕产, 直至胎儿娩出。		次		285	安庆市一一六医院	2026. 3. 5
18	BZAA0 001	院外用切片复制	从原石蜡块制作供院外会诊的普通染色(苏木素-伊红染色)切片、不染色切片、涂胶切片或组织膜片。		每张切片		20	安庆市一一六医院	2026. 3. 5
19	01311 20201 00000	导乐分娩(一对一, 3小时内)	由专业人员给予孕妇导乐相关知识讲解及陪伴, 进行合理用力及分娩配合指导。		次		400	安庆市第二人民医院	2026. 3. 5
		导乐分娩(一对一, 超过3小时)			次		800		2026. 3. 5
		导乐分娩(一对一, 超过10小时)			次		1200		2026. 3. 5
20	01311 20201 10000	亲情陪产	产妇在孕产过程中, 由医务人员指导家属进入产房陪同孕产, 直至胎儿娩出。		次		285	安庆市第二人民医院	2026. 3. 5
21	BEAC0 001	全自动特殊染色及诊断	通过全自动特殊染色技术, 从烤片到染色, 实现了标本检测的一键式操作, 完全替代了染色过程中人工操作的步骤, 从而在不增加人员的基础上, 能够高效完成更大量的常规标本特殊染色检测工作; 每张切片独立温控技术, 各种染色方案同时进行, 避免了交叉污染, 同时液盖膜技术, 涡流混匀技术, 及喷射式清洗降低试剂的蒸发增强混匀效果, 得到更干净的染色背景, 减少人为误差的发生率, 使特殊染色的可比性提高, 有利于检测结果比对; 使用环保试剂, 不含二甲苯等有毒物质, 整个反应体系在封闭的管路中进行, 保证人员的安全, 达到安全及环保的要求。		每标本/每种染色		100	安庆市第二人民医院	2026. 3. 5
22	HWR6U 301	痛风病灶切除术	麻醉, 消毒铺巾, 止血, 切开皮肤, 显露并切除病灶。		部位	手足以每指(趾)为部位, 其他以关节为部位。	760	安庆市第二人民医院	2026. 3. 5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
23	BZAA0001	院外用切片复制	从原石蜡块制作供院外会诊的普通染色(苏木素-伊红染色)切片、不染色切片、涂胶切片或组织膜片。		每张切片		20	安庆市第二人民医院	2026.3.5
24	KHS26714	全瓷冠桥嵌体修复	指全瓷冠、桥、嵌体修复。牙体预备,蜡咬合记录,比色板目测选色,技工室制作可卸代型,制作修复体,喷砂机清理,打磨机打磨,模型上试合,调整修形、遮色,分层堆瓷,高温烤瓷炉多次烧结,修形,上合架调合、上釉,临床口内戴牙,使用咬合纸调整咬合,抛光完成。	修复材料	每牙		1900	安庆市第二人民医院	2026.3.5
25	HKM59302	左心耳封堵术	食道超声检查左心耳形态。穿刺股静脉,行房间隔穿刺,进入左房。左房内完成封堵器的导引系统交换。在食道超声和X光造影提示下,沿造影导管放置导引系统于左心耳内。沿导引系统递送封堵器,在食道超声和X光下释放封堵器,不含房间隔穿刺、监护、食道超声。		次		1800	安庆市第二人民医院	2026.3.5
26	KHS26715	铸造支架修复	合金支架可摘局部义齿的设计,临床基牙预备,相关牙齿的咬合调整,上下牙列咬合关系的蜡记录及转移至口外合架上,技工室模型修整,模型设计,制作金属支架蜡型,蜡型包埋,精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机打磨,模型上试戴,调整修形,调合抛光,临床口内试戴支架,调整咬合,技工室模型排牙,蜡型制作,装盒包埋,高温去蜡,热凝塑料调配及充填出盒,分级打磨和抛光,临床戴牙,调整就位,修改基托,压力指示剂和咬合纸检查,调合,抛光,试戴,复诊调整,完成治疗。	成品牙,基托,义齿支架	每区		1050	安庆市第二人民医院	2026.3.5
27	AADH0001	门诊多学科联合会诊	门诊患者就诊3个专科或在一个专科就诊3次以上尚未明确诊断者;门诊患者所患疾病诊断较为明确,但病情涉及多学科、多系统,需要多个专科协同诊疗者及急诊疑难病患者。设立门诊多学科联合会诊场所,病史评估、资料收集、制作PPT、邀请专家、确定综合会诊时间、集体讨论、会议记录、达成最终解决方案、专家签字、上报医务处备案。		次	超过3名专家,每增加一名专家加收30%;住院患者多学科联合会诊参照执行。	320	安庆市中医院	2026.3.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
28	BZAA0001	院外用切片复制	从原石蜡块制作供院外会诊的普通染色(苏木素——伊红)切片、不染色切片、涂胶切片或组织膜片	样本制作	张		18	太湖县人民医院	2026.3.5
29	KHS26715	铸造支架修复	合金支架可摘局部义齿的设计,临床基牙预备,相关牙齿的咬合调整,上下牙列咬合关系的蜡记录及转移至口外合架上,技工室模型修整,模型设计,制作金属支架蜡型,蜡型包埋,精密铸造,铸件切割,喷砂机清理,打磨机打磨,模型上试戴,调整修形,调合抛光,临床口内试戴支架,调整咬合,技工室模型排牙,蜡型制作,装盒包埋,高温去蜡,热凝塑料调配及充填出盒,分级打磨和抛光,临床戴牙,调整就位,修改基托,压力指示剂和咬合纸检查,调合,抛光,试戴,复诊调整,完成治疗。	成品牙,基托,义齿支架	每区		945	太湖县人民医院	2026.3.5
30	HTZ89301	全盆底重建修补术	指子宫脱垂、阴道前后壁脱垂等盆底支持组织的修补术。膀胱截石位,消毒铺巾,消毒阴道,打开阴道前后壁,利用生物网片系统与吊带系统重建盆底支持组织,修补盆底支持组织,缝合网片吊带系统,关闭阴道前后壁。不含子宫及其它盆腔脏器切除术、阴道前后壁修补术、治疗尿失禁的手术。	补片,特殊缝线,止血材料	次		2350	太湖县人民医院	2026.3.5
31	HPH86301	肠吻合术	逐层进腹探查,确定病变部位无法切除,旷置病变,行近端、远端肠肠吻合旁路手术,止血,经腹壁另戳孔置管固定,清点器具,纱布无误,清洗腹腔逐层关腹。	吻合器、血管夹、特殊缝线、止血材料	次		1320	太湖县人民医院	2026.3.5
32	PBEA2201	肛周坏死性筋膜炎清创术	肛周消毒铺巾,用电刀沿正常与坏死组织分界线切割(注意保护肌肉组织),并用刮匙沿肛周各间隙刮净坏死组织,用负压吸引器吸出残余坏死组织,用双氧水仔细冲洗,湿敷创面,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。	特殊缝线,止血材料	次	同一部位两种以上疾病同时存在同时实施治疗,计费以第一种病全价,其它合并病按80%计价	825	太湖县人民医院	2026.3.5
33	331303030	宫颈悬吊术	含离断、固定术	悬吊材料	次		850	太湖县人民医院	2026.3.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
34	AAAA0006	互联网(远程)诊察费	经卫生健康行政部门批准设置的互联网医院或批准开展互联网诊疗活动的医疗机构,其执业医师通过互联网(远程)医疗服务平台,直接向患者提供常见病、慢性病复诊诊疗服务。包含在线询问病史、听取患者主诉,查看影像、超声、心电等医疗图文信息,记录病情,提供治疗方案或开具处方等。		次		5	太湖县人民医院	2026.3.5
35	FPB07604	经内镜异物取出术	采用电子胃肠镜在直视下按照异物形态及大小不同选用适当器械,取出异物或设法让异物通过肠道排除体外;术中及术后严密观察。	异物取出附件	次		960	太湖县人民医院	2026.3.5
36	PBBA1201	外固定架拆除术	患者应用外固定架固定骨折,根据骨折愈合情况,可在无菌室内用相应器械行外固定架拆除。		次		55	太湖县人民医院	2026.3.5
37	KHS25704	生物功能性全口义齿修复术	无牙颌颌位关系、牙槽嵴和黏膜等口腔状况检查,Accu-dent托盘套装取初印模,正中合托盘取上下颌位关系上哥特式弓。个别托盘硅橡胶取闭口式功能性印模,面弓测量垂直颌位和正中合关系,精确记录和转移至口外全可调合架上,遵照生物功能性全口义齿原则排牙,基托注塑完成全口义齿,试戴调整前牙个性化排列和美学需求。临床戴牙,调整就位,修改基托,调合,抛光,复诊调整,完成治疗。需4次治疗完成一个疗程。	成品牙,基托	单颌/疗程		2565	太湖县人民医院	2026.3.5
38	KHS26409	无托槽隐形矫治	通过计算机辅助设计与制作,使用无托槽隐形矫治技术矫治错合畸形。	硅橡胶,石膏,矫治器,粘接剂	每疗程		3530	太湖县人民医院	2026.3.5
39	CF000334	基因甲基化检测	样本类型:各种标本。包括 Septin9、PAX1、SHOX2、RASSF1A、SDC2、MGMT 等基因甲基化状态。标本采集,核收登记,标本评估,样本离心分离,(据样本类型不同进行相应的前处理),提取模板 DNA, DNA 甲基化处理,与标准品、阴阳性对照及质控品同时进行实时荧光扩增或测序等,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。	检测试剂	项		140	太湖县人民医院	2026.3.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
40	CLDW8000	高通量基因测序	通过高通量测序,将所得的序列与参考基因组序列进行比对,根据生物信息学分析原理,进行基因诊断。		每基因		780	太湖县人民医院	2026.3.5
41	FYR01501	皮肤镜检测诊断	选取不同的皮肤镜镜头以不同距离予以皮损微距摄影,应用皮肤镜所带的软件就皮损色泽、边界、形态进行量化分析,出具检测报告		部位		75	怀宁县人民医院	2026.3.5
42	AZCA0001	上门服务费	根据患者需求,医疗机构派出医师、护师、药师或技师等专业技术人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。		次/人		80	怀宁县人民医院	2026.3.5
43	EDGWY001	实时剪切波组织弹性成像(SWE)	指乳腺、甲状腺、血管、肌肉、肌腱、软骨、神经、肝脏、胰腺、肾脏、脾脏、泌尿系统、妇科系统等实质性组织或部位的组织弹性测量。操作者在彩超诊断系统中通过SWE超音速实时剪切波弹性成像,实时对取样框内组织弹性值进行监测以及精确定量测定。检查实质性组织、部位或局灶性病变的弹性值-即杨氏模量值E(单位kPa)的大小(包括取样框内组织弹性的:平均值、最大值、最小值、标准方差、比值),并作出相应诊断。		次		80	怀宁县人民医院	2026.3.5
44	KBC4K701	经颅磁刺激治疗	根据病情及治疗目的进行定位并放置治疗线圈,选择适宜治疗参数包括频率、强度、串时程、串间歇、总脉冲数等进行治疗,观察靶向效应器反应。治疗后观察治疗反应,记录治疗单。		次		65	怀宁县人民医院	2026.3.5
45	013112020100000	导乐分娩	应用呼吸减痛、分娩球、腰骶按摩、自由体位等非药物方法进行减轻分娩疼痛,协助产程进展,给予产妇生活上的照护和陪伴,在导乐过程中随时观察产程进展等所需的人力资源和基本物资消耗。		次		240	望江县妇幼保健院	2026.3.5
46	CGFS1000(250402046)	抗肝细胞溶质抗原I型抗体(LC-1)测定	样本类型:血液。样本采集、签收、处理,加免疫试剂,温育,检测,质控,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。		次		30	望江县医院	2026.3.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
47	CGFK1000 (250402039)	抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。		次		30	望江县医院	2026.3.5
48	331505039	腓骨骨折切开复位内固定术	指对腓骨骨折进行切开复位钢板螺丝钉内固定。麻醉，摆体位，消毒铺巾，选择适合入路切开，保护周围软组织，防止血管神经损伤，保护骨折端血供，显露骨折形态，牵引骨折，准确复位骨折端，选择适宜的钢板/螺丝钉/弹性髓内钉/克氏针固定系统，进行骨折固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口。		次		900	望江县医院	2026.3.5
49	KYR3M701	化学剥脱术	指化学换肤术。利用药物可控性剥脱皮肤表皮特定层次，促进皮肤再生。清洁皮肤表面，用清洁剂去除油脂，表面麻醉，保护伤口和皮肤凹陷部位，外敷换肤液，判断换肤终点，用中和液进行中和，冷湿敷，对症涂药膏或使用敷料。		次		260	望江县医院	2026.3.5
50	FPC01604	内镜下食管粘膜染色	对于内镜检查发现可疑病灶，予以喷洒套装内碘染剂，等待30-60秒后予清水冲洗和吸净食管内残留的染色液和粘液，观察食管粘膜，根据病灶的大小、着色不同，对不着色区域判断是否需多点靶向活检。最后经内镜孔道再次喷洒套装内中和原液以中和残留染色液，观察食管粘膜直至其恢复到正常颜色。按常规内镜病理标本的相应操作规范进行标本处理和读片诊断。		次		324	望江县医院	2026.3.5
51	331505039	腓骨骨折切开复位内固定术	指对腓骨骨折进行切开复位钢板螺丝钉内固定。麻醉，摆体位，消毒铺巾，选择适合入路切开，保护周围软组织，防止血管神经损伤，保护骨折端血供，显露骨折形态，牵引骨折，准确复位骨折端，选择适宜的钢板/螺丝钉/弹性髓内钉/克氏针固定系统，进行骨折固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口。		次		900	宿松县中医院	2026.3.5

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	计价单位	计价说明	试行价格(元)	执行医院	执行日期
52	33150 5038	足部骨骨折切开复位内固定术	指对足部骨骨折进行切开复位钢板螺丝钉内固定。麻醉，摆体位，消毒铺巾，选择适合入路切开，保护周围软组织，防止血管神经损伤，保护骨折端血供，显露骨折形态，牵引骨折，准确复位骨折端，选择适宜的钢板/螺丝钉/克氏针固定系统，进行骨折固定，冲洗伤口，放置引流，逐层缝合伤口。		次		900	宿松县中医院	2026.3.5
53	ABCB0 002	静脉药物智能辅助集中调配	指在医疗机构静脉药物集中调配中心(室)调配静脉用药，不含肠外营养及抗肿瘤化学药物配置。审核医嘱，核对药物，安装一次性配药用注射器，使用智能配药设备辅助配药；核对成品输液与患者信息，加外袋分类包装，必要时将药物放入特殊装置(避光袋等)；处理废弃用物。		组		8	宿松县中医院	2026.3.5
54	PCAA0 302 (480 00000 5)	机械煎药	饮片装入布袋后浸泡30分钟，加适量水，按煎药机操作规程煎煮30-40分钟，将药液打入包装机，按包装机操作规程分装，2袋或剂，复核，粘贴标签，注明姓名、服用方法内服或外用、用法用量。		剂		3	岳西县天堂镇卫生院	2026.3.5
55	KJT48 101	胸腔灌注治疗	在胸腔穿刺或置管后，根据患者病情向胸腔注入药物。不含胸腔穿刺术或胸腔穿刺置管术。		次		95	岳西县医院	2026.3.5
56	BEBC0 001	PD-L1 伴随诊断检测	指免疫组织化学法。对石蜡包埋组织进行PD-L1蛋白检测，指导免疫治疗用药。含检测过程中所产生的废液、废物的处理。		每标本		1400	岳西县医院	2026.3.5